


KF708

vulkaníbrový disk - VF



Univerzální fibr pro broušení standardních ocelí a neželezných kovů při nízkých až středních přitlacích. Dlouhá životnost a kvalitní obroušené povrchy. Vhodný na odhroťování, broušení svárů a čištění ploch.

Příklad objednání:
 VF 115x22, P60, KF708


Zrno
Korund
Chladicí vrstva
Ne
Použití
ocel, neželezné kovy
Zrnitosti
P16 – P150
Výrobce
VSM
Rabatová skupina
A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150
115x22	13 300	25	14,70	13,30	12,00	11,20	10,70	9,70	9,40	9,40	9,40	9,40
125x22	12 200	25	16,40	14,80	13,30	12,50	11,90	10,80	10,50	10,50	10,50	10,50
150x22	10 200	25	22,90	20,70	18,60	17,50	16,60	15,10	14,70	14,70	14,70	14,70
180x22	8 600	25	32,90	29,70	26,60	24,90	23,60	21,60	21,00	21,00	21,00	21,00

ZF713

vulkaníbrový disk - VF



Fibr pro broušení standardních ocelí a neželezných kovů při středních až vyšších přitlacích. Dlouhá životnost a kvalitní obroušené povrchy. Vhodný na broušení hran, svárů a čištění ploch.


Příklad objednání:
 VF 115x22, P60, ZF713

Zrno
zirkon + korund
Chladicí vrstva
Ne
Použití
ocel, neželezné kovy
Zrnitosti
P24 – P120
Výrobce
VSM
Rabatová skupina
A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120
115x22	13 300	25	17,00	15,20	12,80	11,90	10,10	9,20	9,20	9,20
125x22	12 200	25	18,90	16,80	14,30	13,20	11,20	10,20	10,20	10,20
150x22	10 200	25	26,40	23,50	20,00	18,60	15,70	14,30	14,30	14,30
180x22	8 600	25	37,90	33,80	28,60	26,70	22,40	20,40	20,40	20,40

SF750



vulkanfibrový disk - VF

Výkonný fibr pro broušení standardních ocelí. Vhodný pro náročné aplikace. Vyznačuje se vysokým úběrem a dlouhou životností. Doporučuje se používat na výkonných bruskách a s žebrovanými podložnými talíři.


Příklad objednávky:
VF 115x22, P60, SF750

Zrno
keramizovaný korund
Chladicí vrstva
Ne
Použití
Ocel
Zrnitosti
P24 – P120
Výrobce
VSM
Rabatová skupina
A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120
115x22	13 300	25	27,60	24,60	20,90	19,40	16,40	14,90	14,90	14,90
125x22	12 200	25	30,60	27,40	23,20	21,50	18,20	16,60	16,60	16,60
150x22	10 200	25	42,90	38,30	32,50	30,20	25,50	23,20	23,20	23,20
180x22	8 600	25	61,20	54,70	46,40	43,20	36,40	33,20	33,20	33,20

KF808



vulkanfibrový disk - VF

Fibr vhodný pro broušení nerezových ocelí. Vhodný pro broušení při slabých a středních přitlacích. Dlouhá životnost a výhodná cena.

Příklad objednávky:
VF 115x22, P60, KF808

Zrno
Korund
Chladicí vrstva
Ano
Použití
Nerez
Zrnitosti
P36, P50 – P220
Výrobce
VSM
Rabatová skupina
A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P36	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220
115x22	13 300	25	13,80	12,30	11,20	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
125x22	12 200	25	15,30	13,70	12,40	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10

ZF844

vulkanfibrový disk - VF



Fibr vhodný pro broušení nerezových ocelí. Vhodný pro broušení při středních a vyšších přítlačích. Výrazně delší životnost proti korundovým bíbrům. Fibr je vhodné používat na žebrovaných podložných talířích.

Příklad objednání:
VF 115x22, P60, KF708


Zrno
zirkon
Chladicí vrstva
ano
Použití
nerez
Zrnitosti
P24 – P80
Výrobce
VSM
Rabatová skupina
A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P24	P36	P40	P50	P60	P80
115x22	13 300	25	19,30	17,20	14,60	13,60	11,50	10,40
125x22	12 200	25	21,40	19,10	16,20	15,10	12,70	11,60
150x22	10 200	25	30,00	26,90	22,70	21,10	17,80	16,20
180x22	8 600	25	42,90	38,40	32,60	30,30	25,50	23,10

SF840

vulkanfibrový disk - VF



Fibr pro broušení legovaných a žáruvzdorných ocelí. Vhodný pro náročné aplikace a vysoké zatížení. Vysoký úběr a dlouhá životnost. Chladný brus. Doporučuje se používat na výkonných bruskách a s žebrovanými podložnými talíři.

Příklad objednání:
VF 115x22, P60, KF708

Zrno
keramizovaný korund
Chladicí vrstva
ano
Použití
těžko obrobitelné slitiny
Zrnitosti
P24 – P120
Výrobce
VSM
Rabatová skupina
A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120
115x22	13 300	25	32,20	28,60	24,30	22,50	19,00	17,30	17,30	17,30
125x22	12 200	25	35,70	31,70	26,90	25,00	21,10	19,20	19,20	19,20
150x22	10 200	25	49,80	44,60	37,60	35,00	29,80	26,90	26,90	26,90
180x22	8 600	25	71,20	63,40	53,80	50,00	42,40	38,60	38,60	38,60